



# Atlas des Coccinelles des Hauts-de-France



Avis aux photographes coccinellophiles !

Le GON et Picardie Nature sont en train de travailler activement à la réalisation du nouvel Atlas des Coccinelles des Hauts-de-France.

Outre le souci de produire des textes pertinents et enrichissants, nous cherchons à créer un ouvrage d'une très grande qualité esthétique et sommes par conséquent à la recherche de jolies photographies.

Vous souhaitez nous proposer certaines de vos productions ?

Vous trouverez ci-dessous la liste des espèces concernées par l'Atlas.

Merci de bien vouloir suivre ces quelques recommandations :

- envoyez quelques-unes de vos plus belles photos par espèce (adultes, larves, comportements divers...)
- format minimal 1750px
- vos photographies sont à adresser à [phototheque@gon.fr](mailto:phototheque@gon.fr) dès que possible, jusqu'au 15 septembre au plus tard.

Pour info au sujet de l'utilisation de vos images :

> Pour ceux et celles d'entre vous qui participent déjà à la photothèque, les nouvelles photos proposées seront intégrées à celle-ci (et pour ceux qui veulent la rejoindre : <https://gon.fr/gon/phototheque> !).

> Concernant les autres contributeurs, les photos que vous pourriez nous proposer ne seront utilisées QUE dans le cadre de l'atlas, dans la mesure où elles seraient sélectionnées (destruction finale des fichiers dans tous les cas).

A noter : les photos envoyées feront évidemment l'objet d'une sélection drastique de manière à cadrer avec les besoins de l'ouvrage ; merci de bien vouloir comprendre que nous ne pouvons donc pas vous garantir que la ou les photos que vous nous envoyez seront retenues.

Merci à vous !

<i>Adalia bipunctata</i>	Adalie à deux points
<i>Adalia decempunctata</i>	Adalie à dix points
<i>Anatis ocellata</i>	Coccinelle ocellée
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i>	Coccinelle des roseaux
<i>Aphidecta oblitterata</i>	Coccinelle de l'épicéa
<i>Calvia decemguttata</i>	Calvia à 10 points blancs
<i>Calvia quatuordecimguttata</i>	Calvia à quatorze points blancs
<i>Calvia quindecimguttata</i>	Calvia à quinze points blancs
<i>Hippodamia undecimnotata</i>	Coccinelle migrante
<i>Chilocorus bipustulatus</i>	Coccinelle des landes
<i>Chilocorus renipustulatus</i>	Coccinelle des saules
<i>Clitostethus arcuatus</i>	Coccinelle fer-à-cheval
<i>Coccidula rufa</i>	Coccidule des marais
<i>Coccidula scutellata</i>	Coccidule tachée
<i>Coccinella hieroglyphica</i>	Coccinelle à hiéroglyphe
<i>Coccinella magnifica</i>	Coccinelle des fourmilières
<i>Coccinella quinquepunctata</i>	Coccinelle à cinq points
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à sept points
<i>Coccinella undecimpunctata</i>	Coccinelle à onze points
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>	Coccinelle à quatorze taches
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	Cryptolème de Montrouzier
<i>Cynegetis impunctata</i>	Coccinelle des prairies
<i>Exochomus quadripustulatus</i>	Coccinelle à virgules
<i>Halyzia sedecimguttata</i>	Coccinelle orange
<i>Harmonia axyridis</i>	Coccinelle asiatique
<i>Harmonia quadripunctata</i>	Coccinelle à quatre points
<i>Henosepilachna argus</i>	Coccinelle de la bryone
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i>	Coccinelle à treize points
<i>Hippodamia variegata</i>	Coccinelle des friches
<i>Hyperaspis campestris</i>	Hypéraspe du houx
<i>Hyperaspis concolor</i>	Hypéraspe concolore
<i>Hyperaspis pseudopustulata</i>	Hypéraspe pseudopustulé
<i>Hyperaspis reppensis</i>	Hypéraspe de Reppen
<i>Myrrha octodecimguttata</i>	Coccinelle des cîmes
<i>Neomyzia oblongoguttata</i>	Coccinelle zébrée
<i>Nephus bipunctatus</i>	Coccinette à taches postérieures
<i>Nephus bisignatus</i>	Coccinette mate
<i>Nephus limonii</i>	Coccinette du limonium
<i>Nephus quadrimaculatus</i>	Coccinette du lierre
<i>Nephus redtenbacheri</i>	Coccinette de Redtenbacher
<i>Novius cardinalis</i>	Novie cardinale

<i>Oenopia conglobata</i>	Coccinelle rose
<i>Oenopia impustulata</i>	Coccinelle sans points
<i>Oenopia lyncea</i>	Coccinelle lynx
<i>Parexochomus nigromaculatus</i>	Coccinelle noire
<i>Platynaspis luteorubra</i>	Coccinelle fulgurante
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Coccinelle à damier
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	Coccinelle à vingt-deux points
<i>Rhyzobius chrysoloides</i>	Rhyzobie des arbres
<i>Rhyzobius forestieri</i>	Rhyzobie noire
<i>Rhyzobius litura</i>	Rhyzobie des friches
<i>Rhyzobius lophanthae</i>	Rhyzobie hérissée
<i>Scymnus abietis</i>	Coccinette claire
<i>Scymnus apetzi</i>	Coccinette des friches
<i>Scymnus ater</i>	Coccinette noire
<i>Scymnus auritus</i>	Coccinette des chênes
<i>Scymnus bivulnerus</i>	Coccinette incertaine
<i>Scymnus ferrugatus</i>	Coccinette à ventre roux
<i>Scymnus frontalis</i>	Coccinette frontale
<i>Scymnus fraxini</i>	Coccinette javelot
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i>	Coccinette hémorrhoidale
<i>Scymnus impexus</i>	Coccinette tourbillonnée
<i>Scymnus interruptus</i>	Coccinette interrompue
<i>Scymnus limbatus</i>	Coccinette des saules
<i>Scymnus nigrinus</i>	Coccinette du pin
<i>Scymnus oertzeni</i>	Coccinette des sapins
<i>Scymnus rubromaculatus</i>	Coccinette des buissons
<i>Scymnus rufipes</i>	Coccinette à pattes rouges
<i>Scymnus schmidti</i>	Coccinette de Schmidt
<i>Scymnus subvillosus</i>	Coccinette des jardins
<i>Scymnus suffrianioides</i>	Coccinette semblable
<i>Scymnus suturalis</i>	Coccinette à suture
<i>Sospita vigintiguttata</i>	Coccinelle de l'aulne
<i>Stethorus pusillus</i>	Stéthore tête d'épingle
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpointata</i>	Coccinelle à vingt-quatre points
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>	Coccinelle à seize points
<i>Vibidia duodecimguttata</i>	Coccinelle à douze points